

## Archetti Dissuasori Parapedonali Diametro 60 mm

### ARCHETTI DISSUASORI PARAPEDONALI DOPPIO TRAVERSO TUBOLARE 60



#### Produzione:

La produzione di tutti gli **Archetti Dissuasori Parapedonali Diametro 60 mm** avviene per intero dentro i nostri stabilimenti, dove si procede al taglio del palo, alla piegatura tramite apposita macchina piegatubi idraulica con anima in bronzo, saldatura barra centrale (Mod. Roma) e verniciatura a polvere.

#### Utilizzo:

Dispositivo stradale finalizzato a delimitare e ad impedire l'accesso a determinate aree. Reale impedimento stradale, resistente agli urti. La traversa centrale (Mod. Roma) non consente il passaggio dei pedoni.

#### Verniciatura a Polvere:

Il processo di verniciatura a polvere della superficie esterna permette una maggiore tenuta nel tempo della colorazione scelta. I Ral si possono determinare in fase di ordinazione. La temperatura di cottura delle polveri è di circa 180°C.

#### Colore standard:

Ral GRIGIO ARDESIA RAL 7015

## Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni:

Diametro tubo 60 mm, altezza 115cm, larghezza 100 cm, DOPPIA traversa tubolare DIAM 60 mm,

- Certificazioni:

CE, EN 12899/1:2007; Dichiarazione di prestazione; Grado acciaio S235JRH;



OPTIONAL:

- Possibilità di applicare piastre per ancoraggio con tirafondi a terra.
- Pre-zincatura a caldo o elettrolitica
- Lucchettabile
- Estraibile con bussola
- Traverso in tubolare diam 60
- Larghezza max possibile fino a 2.5 metri lotto minimo 50
- Altezza max possibile fino a 1.5 metri lotto minimo 50
- Applicazione Pellicola
- Cambio colore