

Gomma

SEGNALETICA IN GOMMA

Prodotti:

La Segnaletica in Gomma MA.MA. Si divide in 4 categorie: Coni, De.Fle.Co., Dossi segnalatori e Cordoli.

Coni:



Cono in gomma 34
Classe 1 o Classe 2
H. 30cm; > 1.2Kg
2 Fasce Rifrangenti

Cono in gomma 50
Classe 1 o Classe 2
H. 50cm; > 2.0Kg
3 Fasce Rifrangenti



Cono in gomma 75
Classe 1 o Classe 2
H. 75cm; > 5.0Kg
3 Fasce Rifrangenti

Cono in polietilene
H. 30cm;
1 Fascia bianca
Bianco/Rosso



Cono in gomma 54
Classe 1 o Classe 2
H. 54cm; > 2.5Kg
3 Fasce Rifrangenti
Coni normalizzati EU

Cono in polietilene
H. 50cm;
2 Fasce bianche
Bianco/Rosso



De. Fle. Co. :



Delineatore Flessibile in gomma

Classe 1 o Classe 2

H. 30cm; 6 Inserti Rifrangenti

Asta di Gomma (Epdm)


Base in Gomma



Delineatore Vip Flex

Classe 1 o Classe 2

6 Inserti Rifrangenti



Delineatore Cilindrico

Flessibile in gomma

Classe 1 o Classe 2

3 Fasce Rifrangenti



Collante per applicazioni di
delineatori flessibili in gomma

5 Kg.

Dossi Rallentatori:



Dosso Artificiale

Terminale in Gomma

Per strade con limite di velocità 50Km/h;
In gomma;
Moduli ad Incastro;
H. 3cm, 50 x 60 cm;
Fissaggio con tasselli



Dosso Artificiale

Terminale in Gomma

Per strade con limite di velocità 40Km/h;
In gomma;
Moduli ad Incastro;
H. 5cm, 50 x 90 cm;
Fissaggio con tasselli



Dosso Artificiale

Terminale in Gomma

Per strade con limite di velocità 30Km/h;
In gomma;
Moduli ad Incastro;
H. 7cm, 33 x 120 cm;
Fissaggio con tasselli

Cordoli:



Cordolo di delimitazione h. 5cm

Corpo centrale: 100x16x5 cm;
Terminale Maschio: 46x16 cm;
Terminale Femmina: 45x16 cm;
Per Corsie Preferenziali.



Cordolo di delimitazione h. 10cm

Corpo centrale: 100x30x10 cm;
Terminale Maschio: 62.5x30 cm;
Terminale Femmina: 62.5x30 cm;
Per Corsie Preferenziali.